



EUROFENSTER

Aluminium- und Kunststoff-Haustüren

Ud ab 0,7 W/m²K

Türenaufbau

- 4-fach-Isolierverglasung (Ug 0,5 W/m²K)
- Flügelwand aus Aluminium oder HPL,
- 70 mm Hart-PUR-Schaum,
- Flügelbautiefe 74 mm.



Unsere Türen werden auf Basis von 70 mm 5-Kammer Aluminium- oder Kunststoff-Profilen gefertigt. Der mit 70 mm Hart-PUR-Schaum gefüllte Türflügel sorgt in Kombination mit der 4-fach-Isolierverglasung (Ug 0,5 W/m²K) für beste Wärmedämmung (ab Ud 0,7 W/m²K).

FUHR MULTISAFE



In unseren Türen verwenden wir nur die besten Komponenten wie z.B. die Mehrfach-Verriegelung MULTISAVE der deutschen Firma FUHR, welche sowohl perfekte Dichtheit als auch hohe Sicherheit garantiert.

Standardausführung bei Aluminium-Türen:

- Ud 1,0 bis 1,1 W/m²K,
- 74 mm Flügelbautiefe,
- beidseitig flügelüberdeckend (Aufsatzfüllung),
- beliebige Farbe nach RAL,
- beidseitig Drücker aus Edelstahl,
- 3-fach-Verriegelung mit Haken,
- 4-fach-Ornamentverglasung, Ug 0,5 W/m²K.

Zusatzoptionen gegen Aufpreis erhältlich:

- automatische 3-fach-Verriegelung,
- Fingerprint,
- einbruchhemmende Verglasung VSG,
- Profilzylinder gem. WK2,
- einbruchhemmende Bolzen (6 Stk.),
- Türspion,
- Schwellenaufdoppelung 34 und 64 mm,
- Stoßgriffe aus Edelstahl mit 580, 1000, 1500 und 1800 mm Länge.

Abmessungen:

- Breite von 900 bis 1150 mm,
- Höhe von 1950 bis 2250 mm,
- Aluminium-Türen nur nach innen öffnend möglich.

Standardausführung bei Kunststoff-Türen:

- Ud 0,7 bis 0,8 W/m²K,
- 74 mm Flügelbautiefe,
- beidseitig flügelüberdeckend (Aufsatzfüllung),
- in folgenden Renolit-Farben erhältlich: weiß, anthrazit, goldeiche, nuss, mooreiche, mahagoni,
- beidseitig Drücker in RAL 8017,
- 3-fach-Verriegelung mit Haken,
- 4-fach-Ornamentverglasung, Ug 0,5 W/m²K.

Zusatzoptionen gegen Aufpreis erhältlich:

- Drücker und Bänder silber oder gold,
- automatische 3-fach-Verriegelung,
- einbruchhemmende Verglasung VSG,
- Profilzylinder gem. WK2,
- einbruchhemmende Bolzen (6 Stk.),
- Türspion,
- Schwellenaufdoppelung 33 mm,
- Stoßgriffe aus Edelstahl mit 580, 1000, 1500 und 1800 mm Länge.


Abmessungen:

- Breite von 900 bis 1080 mm,
- Höhe von 1950 bis 2200 mm,
- Kunststoff-Türen nach innen oder nach außen öffnend möglich.



Aluminium- und
Kunststoff-Haustüren





	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS100	AluS100
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe NUSS	
	mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS120	AluS120
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MOOREICHE	
	mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS130	AluS130
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MAHAGONI	
	mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS110A	AluS110A
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE	
	mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS110B	AluS110B
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE	
	mit Edelstahlapplikationen	



	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS170	AluS170
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016	
	mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS140A	AluS140A
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016	
	mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS140B	AluS140B
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016	
	mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS140C	AluS140C
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016	
	mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS150	AluS150
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016	
	mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS090	AluS090
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016	
	mit Edelstahlapplikationen	



	Kunststoff	Aluminium		Kunststoff	Aluminium		Kunststoff	Aluminium		Kunststoff	Aluminium		Kunststoff	Aluminium		
MODELL-Nr.:	K001	Alu001	MODELL-Nr.:	K010	Alu010	MODELL-Nr.:	K030	Alu030	MODELL-Nr.:	KS010	AluS010	MODELL-Nr.:	KR010	MODELL-Nr.:	K040	Alu040
Ud:	0,7	1,0	Ud:	0,8	1,1	Ud:	0,8	1,1	Ud:	0,8	1,1	Ud:	0,8	0,8	1,1	
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MOOREICHE		ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE		ABBILDUNG:	Renolitfarbe NUSS		ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE mit Edelstahlapplikationen		ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016 mit Ornamentrahmen		ABBILDUNG:	Renolitfarbe NUSS



	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K020	Alu020
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS070	AluS070
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MOOREICHE mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K060	Alu060
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K100	Alu100
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe RAL 3004	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K110	Alu110
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K050	Alu050
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MAHAGONI	



	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K070	Alu070
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS080	AluS080
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MAHAGONI	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K090	Alu090
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MOOREICHE	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K160	Alu160
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MAHAGONI	

	Kunststoff
MODELL-Nr:	KR160
Ud:	0,8
ABBILDUNG:	Renolitfarbe NUSS


	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS160	AluS160
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016	

mit Edelstahlapplikationen

mit Edelstahlapplikationen

mit Ornamentrahmen

mit Edelstahlapplikationen



	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K120	Alu120
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K150	Alu150
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MAHAGONI	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS050	AluS050
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe NUSS mit Edelstahlapplikationen	


	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	KS020	AluS020
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K130	Alu130
Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe NUSS	



	Kunststoff	Aluminium		Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K030	Alu030	MODELL-Nr:	KS040	AluS040
Ud:	0,8	1,1	Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MAHAGONI mit Edelstahlapplikationen		ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE mit Edelstahlapplikationen	

	Kunststoff	Aluminium		Kunststoff	Aluminium		Kunststoff	Aluminium
MODELL-Nr:	K140	Alu140	MODELL-Nr:	KS060	AluS060	MODELL-Nr:	KS080	AluS080
Ud:	0,8	1,1	Ud:	0,8	1,1	Ud:	0,8	1,1
ABBILDUNG:	Renolitfarbe NUSS		ABBILDUNG:	Renolitfarbe MAHAGONI mit Edelstahlapplikationen		ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE mit Edelstahlapplikationen	





	Kunststoff
MODELL-Nr:	KR020W
Ud:	0,8
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MAHAGONI mit Ornamentrahmen

	Kunststoff
MODELL-Nr:	KR020
Ud:	0,8
ABBILDUNG:	Renolitfarbe NUSS mit Ornamentrahmen

	Kunststoff
MODELL-Nr:	KR040
Ud:	0,8
ABBILDUNG:	Renolitfarbe MOOREICHE mit Ornamentrahmen

	Kunststoff
MODELL-Nr:	KR050
Ud:	0,8
ABBILDUNG:	pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016 mit Ornamentrahmen

	Kunststoff
MODELL-Nr:	KR030
Ud:	0,8
ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE mit Ornamentrahmen



Seitenteile und Oberlichten können bei unseren Haustüren mit Kopplungen verbunden oder in einem Rahmen produziert werden (siehe obige Abbildung).


	Kunststoff		Kunststoff		Kunststoff
MODELL-Nr:	KR060	MODELL-Nr:	KR070	MODELL-Nr:	KR080
Ud:	0,8	Ud:	0,8	Ud:	0,8
ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE mit Ornamentrahmen	ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE mit Ornamentrahmen	ABBILDUNG:	Renolitfarbe GOLDEICHE mit Ornamentrahmen

Farben und Ornamentgläser


Renolit-Farben
für Kunststoff-Türen:



GOLDEICHE




MOOREICHE



MAHAGONI



ANTHRAZITGRAU
(ähnlich RAL 7016)



NUSS



WEISS (ähnlich RAL 9016)

Farben
für Aluminium-Türen:



in allen Farben der RAL-Palette
erhältlich

Ornamentgläser



MASTER-CARRE



MASTER-POINT




KURA



CHINCHILLA BRAUN

Türschwelle



In unseren Türen findet die flache Schwelle BKV Eifel TB der renommierten deutschen Firma ROTO Verwendung. Diese Schwelle entspricht der strengen Norm für Barrierefreiheit (DIN 18025) und sorgt in Verbindung mit der optionalen Profilverbreiterung für beste thermische Trennung.

Drücker, Stoßgriffe und Bänder



Drücker braun RAL 8017



Drücker silber F1



Drücker gold




Stoßgriff P45D – inox

A	380
H	580
Φ	30



Stoßgriff P60 inox

A	380	800	1300	1600
B	580	1000	1500	1800
Φ	30	30	40	40




Stoßgriff P45, P10 inox

A	380	800	1300	1600
B	580	1000	1500	1800
Φ	30	30	40	40



Stoßgriff P5, Q5

A	380	800
H	580	1000



Stoßgriff Q10, Q45 inox

A	380	800	1300	1600
B	580	1000	1500	1800
Φ	30	30	40	40

EUROFENSTER

