



Vertex S.A.

*Pleated blind's fabrics*  
collection



allegro

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

allegro

*Plated blinds fabrics*

collection



dane techniczne / technische Daten /  
technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	155 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,25 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

allegro



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl



Vertex S.A.



7234



7235



7236



10456



10457



10458



7238




7241



7242



10459



10460



10461



7242



7246



7447



10462



7448



7223



10432




# porto porto pearl

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

porto  
porto pearl


*Heat-treated blind fabrics*  
collection



## dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	155 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,43 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	wysoko-transparentna, Voll transparent, high-transparent

porto



## dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	175 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,43 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

porto pearl



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl



Vertex S.A.

porto



7779



7780



7781

porto pearl



7779



7780




7781



7782



8264



8265



7826



8266



8267



crush

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS




crush

*Pleated blind fabrics*

collection



Vertex S.A.



dane techniczne / technische Daten /  
technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	45 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	transparentna, Transparent, transparent

crush



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl



21




22



23



33



34



35



24



25



26



36



37



38



27



28



29



39



40



30



31



32

# crush pearl

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS


crush pearl

*Pleated blind fabrics*

collection



Vertex S.A.



## dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	45 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	transparentna, Transparent, transparent

crush pearl



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl





1



2



3



13



14



15



4



5



6



16



17



18



7



8



9



19



20



10



11



12




metallic

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

metallic

*Heatset blind fabrics*

collection



**dane techniczne / technische Daten /  
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	155 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,25 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przezroczysta, Halb transparent, semi-transparent

metallic



**Vertex S.A.**

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl



**Vertex S.A.**



41



42



43



53



54



55



44



45



46



47



48



49



50



51



52




# capri pearl

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

capri pearl

*Heatated blinds fabrics*  
collection



## dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2400 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	100 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,17 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

capri pearl



**Vertex S.A.**

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl





6732



7693




7694



7695



7699



7700



7701



7888



7959



7960




tosca pearl

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

tosca pearl

*Pleated blind's fabrics*

collection



**dane techniczne / technische Daten /  
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	110 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,16 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

tosca pearl



**Vertex S.A.**

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl



**Vertex S.A.**




6732



6734




6736



7430



7431



7432



7433



7434



7436



7437



7438



california shine  
retro  
screen reflex  
ovale  
presto print

*Heated blind & fabrics*  
collection

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	150 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,23 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przezroczysta, Halb transparent, semi-transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2450 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	75 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	wysoko-transparentna, Voll transparent, high-transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2250 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	70 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,25 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przezroczysta, Durchsichtig, transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	74 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,20 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przezroczysta, Halb transparent, semi-transparent

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 - 2250mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	115 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,20 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przezroczysta, Halb transparent, semi-transparent

presto print

ovale



screen reflex

retro

california shine

presto print  
ovele  
screen reflex  
retro  
california shine

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl



Vertex S.A.






Presto print 01



Presto print 02




Ovale 1



California shine 2272



California shine 2273



Ovale 2



Ovale 3



Ovale 4



Retro 184




Retro 186



California shine 951



California shine 952



California shine 953



California shine 2271



# aida print samoa terrazzo

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

aida rint

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	110 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,28 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	pół-przepuszczalna, Halb transparent, semi-transparent

samoa

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2450 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	75 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,15 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przeźroczysta, Durchsichtig, transparent

terrazzo

dane techniczne / technische Daten / technical specification	
szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2000 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	135 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,30 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przeźroczysta, Durchsichtig, transparent



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl

aida print

samoa

terrazzo

*Pleated blind & fabrics*

collection



Vertex S.A.




Aida print 401



Aida print 403



Aida print 941




Terazzo 01




Terazzo 02



Terazzo 03



Aida print 942




Aida print 943



Aida print 944



Terazzo 04



Terazzo 05



Samoa 01



Samoa 02



Samoa 03



Samoa 04



Samoa 05




# moon blackout

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

moon blackout

*Plated blind's fabrics*

collection



## dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2300 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	260 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,33 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	blackout

moon blackout




Vertex S.A.


43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl



Vertex S.A.




7573



7639




7640




7642



10240



10241



10242




# cara perlmutt color

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

cara perlmutt color

*Heated blind's fabrics*

collection



## dane techniczne / technische Daten / technical specification

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2210mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	95 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,22 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

cara perlmutt color




**Vertex S.A.**

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
[www.vertex.pl](http://www.vertex.pl)



**Vertex S.A.**



51



52



53



54



55



56



61




62




63



64



68




milan

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

milan

*Pleated blind's fabrics*

collection



**dane techniczne / technische Daten /  
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2350 mm
skład, Gewebe, composition	100% trevira, Trevira, trevira
gramatura, Gewicht, weight	135 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,35 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

milan



Vertex S.A.



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl





7910



7911



7914



7916



7919



7928





opera

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

opera

*Heated blind & fabrics*

collection



**dane techniczne / technische Daten /  
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2380 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	145 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,35 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	transparentna, Transparent, transparent

opera



**Vertex S.A.**

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl



Vertex S.A.



10191



10194



10230



10312



10194



10230



10231



10232



10233



10234




10293



10294



10295



10296



10297


bali

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS

bali

*Pleated blind & fabrics*

collection



**dane techniczne / technische Daten /  
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite , width	2200 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	180 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,34 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite , Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

bali




**Vertex S.A.**

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl




**Vertex S.A.**




white



linen



black





ester

collection

*Heat-treated blind fabrics*

ester

20 mm  
PLISY  
PLISSEE  
PLEATED BLINDS



2  
Grupa Cenowa  
Stoffpreisgruppe  
Price Group

**dane techniczne / technische Daten /  
technical specification**

szerokość tkaniny, Stoffbreite, width	2080 mm
skład, Gewebe, composition	100% poliester, Polyester, polyester
gramatura, Gewicht, weight	186 g/m <sup>2</sup>
grubość, Dicke, thickness	0,35 mm
szerokość plisy, Umschlagbreite, Pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła, Lichtdurchlässigkeit, transparency degree	przepuszczalna, Transparent, transparent

ester



**Vertex S.A.**

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 25  
Poland  
tel. (048) 32 214 53 30 - 32  
www.vertex.pl



**Vertex S.A.**



calico



parchement



poplin





Vertex S.A.